



**Sicherheits-Türgriff
P-KUBE Lite**




BESCHREIBUNG

Neuer Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite ist kompatibel mit den Sicherheits-Schaltern der Serien FY und FG von Pizzato Elettrica und bietet ein komplettes Sicherheitssystem. Das intuitive, ergonomische Design gewährleistet einen bequemen Griff und dank der Schiebefunktion lässt sich der Schalter mit minimalem Kraftaufwand aktivieren. Ausgestattet mit einem Sperrschlüssel ermöglicht der Türgriff die Integration einer „Lock-out“-Vorrichtung, was die Sicherheit erhöht und das Risiko von Unfällen oder unbefugtem Zugriff verringert. Türgriff und Halterungen sind aus widerstandsfähigem Technopolymer gefertigt und gewährleisten eine lange Lebensdauer auch in rauen Umgebungen.


FLEXIBILITÄT BEI DER MONTAGE

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite hat ein symmetrisches Design, was eine innovative Lösung in seinem Marktsegment darstellt. Diese einzigartige Eigenschaft erleichtert die Installation, denn sie ermöglicht die Montage an Drehtüren wie auch an Schiebetüren, jeweils mit Rechts- oder Linksanschlag. Die zu bestellende Artikelnummer ist immer gleich, unabhängig von der Art der Tür, und der Installateur braucht keine Einstellungen am Griff vorzunehmen. Das schlichte Design ohne hervorstehende Elemente verbessert nicht nur das ästhetische Erscheinungsbild, sondern trägt auch zur Sicherheit und Funktionalität des Türgriffs bei.



„LOCK-OUT“-VORRICHTUNG

Der Türgriff P-KUBE Lite kann optional mit einer „Lock-out“-Vorrichtung ausgestattet werden, die an der Halterung des Schalters angebracht wird. Dieses Gerät verhindert ein versehentliches Schließen der Schutzvorrichtung, indem es gleichzeitig die Zentrieröffnung und den Schlitz für den Betätiger im Schalter schließt. Die „Lock-out“-Vorrichtung wird durch das Einsetzen von bis zu 9 Vorhängeschlössern in dafür vorgesehenen Aussparungen gesperrt. Nur nach Entfernen aller Vorhängeschlösser lässt sich die „Lock-out“-Vorrichtung wieder entsperren, um sicherzustellen, dass der Gefahrenbereich frei ist, bevor die Schutzvorrichtung geschlossen werden kann. Dieses Zubehör bietet im Vergleich zu anderen Lösungen mehr Sicherheit, da es das Einführen von Ersatzbetätigern in den Schalter verhindert.





ZENTRIERUNG

Der neue Türgriff enthält einen robusten Zentrierstift auf der Vorderseite, der für die Ausrichtung zwischen Betätiger und Schalter sorgt. Dies sorgt für ein korrektes Einführen und ein sicheres Wiederausrichten der Schutzvorrichtung am Rahmen, auch im Falle einer Versatzes.



BETÄTIGER FEST VERBUNDEN

Der Betätiger des Sicherheits-Türgriffs P-KUBE Lite ist untrennbar am Griffkörper befestigt: Der Installateur muss sich daher nicht darum kümmern, den Betätiger zu montieren, und dieser kann nicht entfernt werden.



MANIPULATIONSSCHUTZ

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite wird mit einrastbaren Schutzkappen geliefert, die an den Bohrungen der Befestigungsschrauben angebracht werden, um den Zugang zu diesen zu verhindern: somit können statt manipulationssicherer Schrauben auch Standardschrauben verwendet werden, was die Sicherheit gegen Manipulationen am Gerät gewährleistet. Die Kappen verhindern darüberhinaus die Ablagerung von Schmutz und erleichtern die Reinigung des Griffs.




VORRICHTUNG ZUM SPERREN DES TÜRGRIFFS IN GEÖFFNETER STELLUNG

Am Griff befinden sich vier Löcher, die das Einhängen von bis zu vier Vorhängeschlössern ermöglichen, um ein versehentliches Schließen der Schutzvorrichtung zu verhindern.




INTERNER HEBEL ZUR FLUCHTENTSPERRUNG

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite kann optional mit einem Hebel ausgestattet werden, um eine Notöffnung der Tür von innen zu ermöglichen, um eventuell eingeschlossenen Personen einen schnellen und effektiven Fluchtweg zu bieten.




FESTSTELLTASTE

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite kann mit einer Feststelltaste ausgestattet werden, die bei geöffnetem Griff automatisch aktiviert wird und den Griff arretiert. Diese Option gewährleistet, dass der Griff stabil in der geöffneten Stellung verbleibt. Versehentliches oder unbeabsichtigtes Verschieben, was zu unerwünschter Bewegung des Griffs führen könnte, wird verhindert. Um den Griff zu entsperren, einfach die Feststelltaste drücken. Mit dieser einfachen und intuitiven Betätigung wird die normale Funktionsweise des Griffs wiederhergestellt, so dass er bewegt und wieder in den Schalter eingeführt werden kann.



SCHLÜSSEL ZUM SPERREN

Der Sicherheits-Türgriff P-KUBE Lite kann mit (kodierten) Sperrschlüsseln ausgestattet werden, die als Hohl Schlüssel oder als herkömmliche Schlüssel ausgeführt sind. Das Schloss ermöglicht eine sichere Fixierung des Griffs in der vollständig geöffneten Stellung und verhindert so eine versehentliche oder unerwünschte Bewegung des Griffs. Der Bediener kann den Schlüssel nur in der geöffneten Stellung des Griffs abziehen und bei der Wartung der Maschine mitnehmen.






ANWENDUNGSBEISPIELE



STANDARD-TÜRGRIFF



**TÜRGRIFF MIT SPERRUNG
PER HOHLSCHLÜSSEL**



pizzato

PASSION FOR QUALITY



**BROSCHÜRE
HERUNTERLADEN**

Pizzato Elettrica s.r.l.

Via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italien

Telefon: +39 0424 470 930

E-Mail: info@pizzato.com

Webseite: www.pizzato.com

Alle Informationen, Anwendungsbeispiele und Anschlusspläne in dieser Dokumentation dienen ausschließlich zur Erläuterung. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass die Produkte entsprechend den Vorschriften der Normen ausgewählt und angewendet werden, damit keine Sach- oder Personenschäden auftreten. Die in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen und Daten sind nicht bindend, und wir behalten uns das Recht vor, diese jederzeit und ohne Vorankündigung abzuändern, um die Qualität unserer Produkte zu verbessern. Alle Rechte an den Inhalten dieser Publikation vorbehalten, gemäß geltenden Rechts zum Schutz des geistigen Eigentums. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Änderung der originalen Inhalte sowie von Teilen davon (einschließlich beispielsweise Texte, Bilder, Grafiken, aber nicht darauf beschränkt) sowohl auf Papier als auch auf elektronischen Medien ist ohne schriftliche Genehmigung von Pizzato Elettrica Srl ausdrücklich verboten. Alle Rechte vorbehalten. © 2023 Copyright Pizzato Elettrica.

ZE BRC24A23-DEU

